



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000071.11.19 ОТ 19.11.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования (проведение занятий по физической культуре и спорту)

Спортивный зал ПОУ "Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права", РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 А, в здании МБУ "Спортивная школа по футболу и легкой атлетике"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Профессиональное образовательное учреждение "Колледж бизнес - менеджмента, экономики и права", РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 А ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 145 от 31.10.2019 г. 2. Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" от 31.10.2019 г. № 770 и № 771.3. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Дербенте" по результатам лабораторных исследований № 394 и № 395 от 31.10.2019 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3193726